



セラミックインレー

陶材（セラミック）でできています。詰め物となる部分を削って型を取り製作し、耐久性の高いセメントで歯に接着します。2回程度の通院で治療可能です。

<メリット>

- ・審美性が高い
- ・ほとんど変色しない
- ・接着力や耐久性に優れている
- ・メタルフリー

<デメリット>

- ・保険外治療

材質	セラミック
部位	奥歯
価格	応相談
審美性	★ ★ ★ ★ ★
親和性	★ ★ ★ ★ ★
耐久性	★ ★ ★ ★ ★



ゴールドインレー

金・銀・銅・プラチナ等からなる合金です。詰め物となる部分を削って型を取り製作し、耐久性の高いセメントで歯に接着します。2回程度の通院で治療可能です。

<メリット>

- ・ゴールドで伸びが良い
- ・使用している間に歯にフィットする
- ・2次カリエス（むし歯）になりにくい
- ・保険治療の金属に比べ、アレルギー反応が起こりにくい

<デメリット>

- ・金色で審美性が低い
- ・保険外治療

材質	金合金
部位	奥歯
価格	応相談
審美性	★ ★ ★ ★ ★
親和性	★ ★ ★ ★ ★
耐久性	★ ★ ★ ★ ★



ハイブリッドセラミックインレー

ハイブリッドセラミックとは、セラミック(陶器)とレジン(プラスチック)を混ぜた材料で作られています。詰め物・被せ物どちらにも対応できます。


<メリット>

- ・オールセラミックより硬くない
- ・周囲の歯や噛み合う歯にダメージを与えにくい材質
- ・金属を使用しないので金属の溶け出しによる変色が無い
- ・金属アレルギーの心配が無い

<デメリット>

- ・レジンが混ざっている
- ・経年的に変色が起こる
- ・割れたり欠けたりするリスクある
- ・保険外治療

材質	セラミックとプラスチックの複合材
部位	奥歯
価格	応相談
審美性	★ ★ ★ ★ ★
親和性	★ ★ ★ ★ ★
耐久性	★ ★ ★ ★ ★



保険（メタルインレー）

金・銀・銅・パラジウム等からなる合金です。詰め物となる部分を削って型を取り製作し、セメントで歯に接着します。2回程度の通院で治療可能です。

<メリット>

- ・天然歯よりも硬く丈夫
- ・保険適用

<デメリット>

- ・銀色で審美性が低い
- ・金属アレルギーの原因になることがある
- ・長年使用することによりセメントが劣化する
- ・隙間からむし歯になる

材質	パラジウム合金				
部位	奥歯				
価格	保険適用				
審美性	★	★	★	★	★
親和性	★	★	★	★	★
耐久性	★	★	★	★	★



オールセラミック冠

陶材（セラミック）でできています。被せ物となる部分を削って型を取り製作し、耐久性の高いセメントで歯に接着します。3回程度の通院で治療可能です。

<メリット>

- ・審美性が高い
- ・変色せず長年使用可能
- ・接着力や耐久性がある
- ・むし歯になるリスクを軽減
- ・メタルフリー

<デメリット>

- ・保険外治療
- ・症状によって使用できないことがある

材質	セラミック				
部位	前歯・奥歯				
価格	応相談				
審美性	★	★	★	★	★
親和性	★	★	★	★	★
耐久性	★	★	★	★	★



メタルボンド冠

内面には合金（金・銀・銅・プラチナ等）・表面は陶材（セラミック）の2層構造でできています。被せ物となる部分を削って型を取り製作し、耐久性の高いセメントで歯に接着します。3回程度の通院で治療可能です。

<メリット>

- ・保険治療に比べ、審美性が高い
- ・変色しにくい
- ・長年使用できる

<デメリット>

- ・保険外治療
- ・金属アレルギーの原因になることがある

材質	合金とセラミックの2層構造				
部位	前歯・奥歯				
価格	応相談				
審美性	★	★	★	★	★
親和性	★	★	★	★	★
耐久性	★	★	★	★	★



材 質	セラミックとプラスチックの複合材				
部 位	前歯・奥歯				
価 格	応相談				
審 美 性	★	★	★	★	★
親 和 性	★	★	★	★	★
耐 久 性	★	★	★	★	★

ハイブリッドセラミック冠

ハイブリッドセラミックとは、セラミック(陶器)とレジン(プラスチック)を混ぜた材料で作られています。詰め物・被せ物どちらにも対応できます。

<メリット>

- ・歯や噛み合う歯にダメージを与えにくい材質
- ・金属の溶け出しによる歯や歯ぐきの変色がない
- ・メタルフリー

<デメリット>

- ・レジンが混ざっている為に変色が起こる
- ・割れたり欠けたりするリスクがある
- ・保険外治療



材 質	金合金				
部 位	奥歯				
価 格	応相談				
審 美 性	★	★	★	★	★
親 和 性	★	★	★	★	★
耐 久 性	★	★	★	★	★

ゴールド冠

金・銀・銅・プラチナ等からなる合金です。被せ物となる部分を削って型を取り製作し、耐久性の高いセメントで歯に接着します。3回程度の通院で治療可能です。

<メリット>

- ・使用している間に歯にフィットする
- ・生体親和性に優れている

<デメリット>

- ・審美性が低い
- ・保険外治療



材 質	パラジウム合金				
部 位	奥歯				
価 格	保険適用				
審 美 性	★	★	★	★	★
親 和 性	★	★	★	★	★
耐 久 性	★	★	★	★	★

パラジウム冠


金・銀・銅・パラジウム等からなる合金です。被せ物となる部分を削って型を取り製作し、セメントで歯に接着します。3回程度の通院で治療可能です。

<メリット>

- ・保険適用

<デメリット>

- ・銀色で審美性が低い
- ・金属アレルギーの原因になることがある
- ・自費治療に比べ再度むし歯になりやすい



オフィスホワイトニング

歯科医院で行う治療です。ホワイトニング材を歯に塗り特殊な光を照射します。施術終了後には白くなっているのを実感出来ます。

<メリット>

- ・1回の治療で白くなる

<デメリット>

- ・元の色に戻るのが早い

部 位	前歯
価 格	応相談
審 美 性	★ ★ ★ ★ ★
耐 久 性	★ ★ ★ ★ ★



ホームホワイトニング

上下の歯の型を採り、専用のマウスピースを作成します。そのマウスピースにホワイトニングジェルを入れ、歯にセットし、1日2時間程度装着することで、数週間後には明るい白い歯へ生まれ変わります。

<メリット>

- ・歯型を採るだけの為、痛みもなく簡単に始められる

<デメリット>

- ・毎日続ける必要がある
- ・効果が表れるまでに数週間かかる

価 格	応相談
審 美 性	★ ★ ★ ★ ★
耐 久 性	★ ★ ★ ★ ★



オールセラミック冠

陶材（セラミック）でできています。被せ物となる部分を削って型を取り製作し、耐久性の高いセメントで歯に接着します。3回程度の通院で治療可能です。

<メリット>

- ・審美性が高い
- ・変色せず長年使用可能
- ・接着力や耐久性がある
- ・むし歯になるリスクを軽減
- ・メタルフリー

<デメリット>

- ・保険外治療
- ・症状によって使用できないことがある

材 質	セラミック
部 位	前歯・奥歯
価 格	応相談
審 美 性	★ ★ ★ ★ ★
親 和 性	★ ★ ★ ★ ★
耐 久 性	★ ★ ★ ★ ★



材 質	チタン+被せ物
部 位	前歯・奥歯
価 格	応相談
審 美 性	★ ★ ★ ★ ★
親 和 性	★ ★ ★ ★ ★
耐 久 性	★ ★ ★ ★ ★

インプラント

歯を失った部分に生体親和性に優れた、主にチタン製の人工歯根を埋め込み、その上に被せ物をする治療方法です。人工歯根と被せ物をつなぐ接続部分は、金属製とセラミックの2種類があります。被せ物には強度のある物やメタルフリーの物など様々な種類があります。

<メリット>

- ・ご自身の歯と同じように噛める
- ・違和感が少ない
- ・周囲の歯へ負担をかけることがない

<デメリット>

- ・人工歯根を埋め込む外科的な処置が必要
- ・疾患や口腔内の状態によって適応できない場合がある
- ・治療期間が数ヶ月かかる
- ・保険外治療



材 質	合金とセラミックの2層構造
部 位	前歯・奥歯
価 格	応相談
審 美 性	★ ★ ★ ★ ★
親 和 性	★ ★ ★ ★ ★
耐 久 性	★ ★ ★ ★ ★

メタルボンドブリッジ

失った歯の両側の歯を削って土台を作り、橋渡しをするように連結した人工の歯を入れます。内面には合金（金・銀・銅・プラチナ等）・表面は陶材（セラミック）の2層構造でできています。3回程度の通院で治療可能です。

<メリット>

- ・審美性が高い
- ・変色しないので、長年使用できる

<デメリット>

- ・金属アレルギーの原因になることがある
- ・失った歯の両側の歯を削る必要がある
- ・長年使用することで土台になっている歯の寿命を短くする
- ・保険外治療



材 質	合金とプラスチックの2層構造
部 位	前歯・奥歯
価 格	保険適用
審 美 性	★ ★ ★ ★ ★
親 和 性	★ ★ ★ ★ ★
耐 久 性	★ ★ ★ ★ ★

保険ブリッジ

失った歯の両側の歯を削って土台を作り、橋渡しをするように連結した人工の歯を入れます。材質は金・銀・銅・パラジウム等からなる合金です。前歯は硬質レジン前装冠にすることができます。

<メリット>

- ・保険適用

<デメリット>

- ・前歯の表面の合成樹脂は次第に変色する
- ・前歯は色調により、歯の色と差がでる場合がある
- ・金属アレルギーの原因になることがある
- ・失った歯の両側の歯を削る必要がある
- ・長年使用すると土台になっている歯の寿命を短くする



金属床

レジン（プラスチック） でできた人工歯肉を補強するためにコバルトクロム合金やチタン板を加えた取り外しのできる入れ歯です。健康な歯にクラスプ（バネ）をかけて使します。

<メリット>

- ・強度があるために薄くでき、違和感が少ない
- ・食べ物や飲み物の温度を感じることができる

<デメリット>

- ・保険外治療

材 質	合金
部 位	前歯・奥歯
価 格	応相談
審 美 性	★ ★ ★ ★ ★
親 和 性	★ ★ ★ ★ ★
耐 久 性	★ ★ ★ ★ ★



レジン床

レジン（プラスチック） でできた人工歯肉に人工歯をつけた取り外しのできる入れ歯です。健康な歯に、金属製クラスプ（バネ）をかけて使します。

<メリット>

- ・保険適用

<デメリット>

- ・長年使うことによりクラスプ（バネ） がゆるくなり折れることがある
- ・長年使用することによる着色や変色がある
- ・強度が低いため、厚みが必要となり違和感を感じる

材 質	プラスチック
部 位	前歯・奥歯
価 格	保険適用
審 美 性	★ ★ ★ ★ ★
親 和 性	★ ★ ★ ★ ★
耐 久 性	★ ★ ★ ★ ★



インプラント総義歯

歯が1本も残っていない時の治療法です。生体親和性に優れた、主にチタン製の人工歯根を埋め込み、その上に取り外しのできる入れ歯を製作します。

<メリット>

- ・強く噛むことができる
- ・強度があるため薄く違和感を少なくできる
- ・食べ物や飲み物の温度を感じることができます

<デメリット>

- ・人工歯根を埋め込む外科的な処置が必要
- ・疾患や口腔内の状態によって適応できない場合がある
- ・治療期間が数ヶ月かかる
- ・保険外治療

材 質	チタン+被せ物
部 位	前歯・奥歯
価 格	応相談
審 美 性	★ ★ ★ ★ ★
親 和 性	★ ★ ★ ★ ★
耐 久 性	★ ★ ★ ★ ★



金属床（総義歯）

歯が1本も残っていない時の治療法です。レジン（プラスチック）のできた人工歯肉を補強するためにコバルトクロム合金やチタン板を加えた総入れ歯です。

<メリット>

- ・強度があるために薄くでき、違和感が少ない
- ・食べ物や飲み物の温度を感じることができる

<デメリット>

- ・保険外治療

材質	合金
部位	前歯・奥歯
価格	応相談
審美性	★ ★ ★ ☆ ☆
親和性	★ ★ ★ ☆ ☆
耐久性	★ ★ ★ ☆ ☆



レジン床（総義歯）

歯が1本も残っていない時の治療法です。レジン（プラスチック）のできた人工歯肉に人工歯をつけた総入れ歯です。

<メリット>

- ・保険適用

<デメリット>

- ・長年使用することにより着色や変色がある
- ・強度が低いため、厚みが必要となり違和感を感じる

材質	プラスチック
部位	前歯・奥歯
価格	保険適用
審美性	★ ★ ☆ ☆ ☆
親和性	★ ★ ☆ ☆ ☆
耐久性	★ ★ ☆ ☆ ☆